

RIVIERA SPAS

F Ü R D E N P R I V A T E N B E R E I C H

P R E I S L I S T E 2 0 2 3 / 1

Gültig ab dem 01.01.2023 (bis auf Widerruf)
Verkaufspreise in CHF inkl. 7,7 % MwSt.




www.pools.de


AQUA SOLAR
SCHWIMMBAD- UND
FILTERTECHNIK

RivieraPool®
FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS

STRATO 2.1



ANTHRAZIT ELEGANCE
Strato 2.1 Art.-Nr. 223271



Vorsatzstufe inkl. Schutzhaube
STRATO 2.1 und STRATO 2.4
Masse: 83 x 49 x 42 cm (L x B x H)
Art.-Nr. 223144



Der 5-Sitzer – STRATO 2.4



ANTHRAZIT ELEGANCE
Strato 2.4 Art.-Nr. 223086



Farbkombinationen Strato 2.1 und Strato 2.4 siehe Seite 14.



Riviera Portable Spa		Strato 2.1	Strato 2.4
Grundausrüstung	Whirlpooltyp		
	Masse in cm aussen	216 x 216 x 92 cm	236 x 236 x 92 cm
	Füllmenge in Liter/Gewicht in kg (ohne Zubehör)	1.200 l / 380 kg	1.660 l / 440 kg
	Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung	●	●
	Hartschaumisolierung im Boden, Isolierplatten in der Verkleidung	●	●
	Unterwasserscheinwerfer mit LED-Farblicht	2	2
Grundausrüstung	Hardtop-Auflage aus Aluminium, 4 Elemente, ausziehbar	●	●
	Kopfstützen	4	5
Whirlausstattung	Jet Control	2	2
	Superjets	6 + 4	6 + 4 + 4
	Turbojets	2	4
	Microjets	10	10
	Luftsprudeldüsen	8	10
	Luftbeimischung in Massagedüsen	●	●
Technik	Massagepumpe 1 x 1,0 kW	●	●
	Massagepumpe 1 x 1,5 kW (nicht über die Fernbedienung schaltbar)	-	●
	2-Speed-Pumpe für Filtration und Massage	●	●
	Gebälse 0,5 kW	●	●
	Kartuschen-Filter 50 sqft	1	1
	Ozonator zur Grunddesinfektion	●	●
	Heizer 3 kW – 230 V	●	●
	Pool-Control mit SpaTouch	●	●
	Anschlusswert in kW	1 x 230 V / 16 Amp.	1 x 400 V / 16 Amp.
Zubehör	Pool in Weiss / Verkleidung aus Aluminiumpaneelen Oberfläche mattpulverbeschichtet (Farbtabelle siehe Seite 14)	24'045.- 223271	29'075.- 223086
	Hardtop-Abdeckung, 4-teilig aus RivieraTex, mit Abdeckhaube gegen Regen und Verschmutzung. RivieraTex ist 100% spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet. Farben: Hellgrau, Anthrazit, Beigegrü	2'605.- 221816	2'740.- 221695
	Winterhülle aus RivieraTex, Farben: Hellgrau, Beigegrü	830.- 223082	910.- 223089
	Isolierplane	560.- 223272	810.- 223087
	Beleuchtung der Fussleisten, LED Weiss (siehe Foto Seite 12)	615.- 223232	615.- 223232
	LED-Farblichtpaket	●	●
	Fernbedienung für Jet, Whirl, Licht	460.- 223115	460.- 223115
	Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac, inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.- 182082	158.- 182082
	Ersatzkartusche pro Stück	64.- 055003	64.- 055003
	Vorsatzstufe inkl. Schutzhaube in den Farben Weiss, Anthrazit, Beigegrü	965.- 223144	965.- 223144

Verkaufspreise in CHF inkl. 7,7 % MwSt.

● = enthalten - = nicht enthalten

Frachtkosten	STRATO 2.1	STRATO 2.4
Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH	= CHF 1'085.-	1'300.-
Region 2: alle anderen Kantone	= CHF 1'260.-	1'475.-
Region 3: GR/TI/VS	= CHF 1'380.-	1'595.-
Abgeholt Büsserach:	= CHF 695.-	910.-

Energie- und Frachtkostenzuschlag
(gültig bis Widerruf oder Änderung):
20% auf nebenstehende Frachtkosten sind aufzurechnen.



Riviera private Einbau Spas

Einbau-Whirlpools sind zum ortsfesten Einbau in Gebäuden oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfliesst wird.

Die Becken sind serienmässig mit einer Vielzahl von Massagedüsen ausgestattet, die an unterschiedlichen Sitzplätzen auf unterschiedliche Körperpartien ausgerichtet sind. Insbesondere sollen der Schulter- und Nackenbereich, der untere Rückenbereich und der Fussbereich angesprochen werden, da diese Körperzonen für eine Unterwassermassage besonders empfänglich sind.

Jeder Pool ist mit einem Luftsprudelsystem ausgestattet, das eine weiche Massage im Pool bietet. Da das Whirlgebläse kalte Aussenluft ansaugt, kann es bei grossen Temperaturunterschieden zu einer Abkühlung des Badewassers kommen. Einige Modelle sind deshalb mit einem zusätzlichen Heizer ausgestattet. Wenn der Körper einzelne Luftdüsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen.


Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel am Beckenrand. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Desinfektionszyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl. Fehlermeldungen angezeigt. Bei den Roman-Modellen wird die Schaltung lose geliefert zur Installation im Baderaum. Die Schaltung von Jet, Whirl und Licht geschieht über eine Fernbedienung im Pool. Das Technikpaket besteht aus Massagepumpe, Gebläse, Filterpumpe, Schaltung und Heizer. Diese sind auf einer Platte montiert und sind zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen.

Lieferbare Farben: Weiss, Meerblau, Anthrazit, Limestone

Sonderfarben auf Anfrage. Einbauteile jeweils in der Farbe Lichtgrau mit Blenden aus Edelstahl.

Einbau-Whirlpools von RivieraPool – alles drin, was ein Whirlpool braucht – für viele Jahre Badespass.

Freie Luftansaugungen der Sitzplätze in den Technikraum oder an geeigneten Platz oberhalb des Wasserspiegels verlegen.



Riviera private Einbau Spas

	Strato 2.0	Strato 2.3	Wave 2.0	Roman 195	Roman 225
Whirlpooltyp					
Masse in cm	194 x 194 x 80 cm	226 x 226 x 85 cm	206 x 226 x 85 cm	ø 193 cm / 83 cm	ø 223 cm / 83 cm
Füllmenge in Liter / Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikpalette)	1.300 l / ca. 110 kg	1.800 l / ca. 170 kg	1.710 l / ca. 135 kg	1.100 l / ca. 100 kg	1.680 l / ca. 170 kg
Grundausstattung					
Becken aus Sanitäracryl	●	●	●	●	●
Justierbares Trägergestell	●	●	●	●	●
Hartschaumisolierung	●	●	●	●	●
Halogenscheinwerfer 50 W-12 V	1	1	1	1	1
Kopfstützen	4	4 (5. Platz optional)	4	—	—
Whirlausstattung					
Superjets	6 + 4	6 + 4	6	6	6
Turbojets	2	2	4	4	4
Microjets	10	10	10	10	10
Luftsprudeldüsen	8	10	16	16	16
Hygiene und Bedienungselemente					
Flachskimmer und Kartuschenfilter im Technikraum	—	—	—	●	●
Skimfilter mit Kartusche	●	●	●	—	—
Umschaltventile	2	2	2	2	2
Farben: Weiss, Meerblau	15'780.- 223249	17'440.- 223252	16'605.- 223251	15'990.- 223250	17'675.- 223253
Anthrazit, Limestone	16'460.- 223249	17'795.- 223252	17'300.- 223251	16'665.- 223250	18'355.- 223253
Technikpaket ELS					
Filterpumpe	1	1	1	1	1
Massagepumpe	2	2	2	2	2
Heizer (Angaben in kW)	3	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2
Gebläse	1	1	1	1	1
Pool-Control mit SpaTouch	●	●	●	● * 2	● * 2
Anschlusswert in kW	1 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A
	5'125.- 222631	5'890.- 222632	5'890.- 222632	8'635.- 222630	8'635.- 222630
Technikpaket PWW wie Technikpaket ELS * 1 jedoch mit Wärmetauscher 40 kW, zusätzlich zu 1 x 3 kW Elektro-Heizer	6'115.- 222634 1 x 230 V - 16 A	6'660.- 222635 1 x 230 V - 16 A	6'660.- 222635 1 x 230 V - 16 A	9'440.- 222633 1 x 230 V - 16 A	9'440.- 222633 1 x 230 V - 16 A
Zubehör					
Fernbedienung für Jet, Whirl, Licht	460.- 223115	460.- 223115	460.- 223115	inkl.	inkl.
Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac, inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.- 182082	158.- 182082	158.- 182082	158.- 182082	158.- 182082
Isolierplane, Weiss	560.- 223231	830.- 223233	640.- 223230	700.- 222623	790.- 222625
Hardtop-Abdeckung aus RivieraTex, 4-teilig, Farben: Anthrazit, Beigegrau, Hellgrau	2'100.- 223242	2'740.- 223244	2'605.- 223243	—	—
Hardtop-Abdeckung „Wind & Wetter“, aus RivieraTex 4-teilig mit Dachformation (2-teilig bei Roman 195 + 225) Farben: Anthrazit, Beigegrau, Hellgrau	2'330.- 223238	2'855.- 223240	2'735.- 223239	1'725.- 223236	2'070.- 223237
Zusätzliche Massageausstattung gegenüber dem Einstieg, 4 Multijets, 1 Multi-Masterjet, mit eigener Pumpe 1,5 kW (nicht über die Fernbedienung schaltbar), Anschluss 400 V	—	1'660.- * 1 223267	—	—	—
Griffbogen aus Edelstahl, poliert	492.- 161084	492.- 161084	492.- 161084	492.- 161084	492.- 161084
Ersatzkartusche pro Stück	64.- 055003	64.- 055001	64.- 055001	128.- 054011	128.- 054011
Einlaufmuschel/Überlaufmuschel aus PVC, Farben: Weiss, Schwarz	305.- 221-058	305.- 221-058	305.- 221-058	305.- 221-058	305.- 221-058

Frachtkosten	
Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH	= CHF 1'085.-
Region 2: alle anderen Kantone	= CHF 1'260.-
Region 3: GR/TI/VS	= CHF 1'380.-
Abgeholt Büsserach:	= CHF 695.-

Energie- und Frachtkostenzuschlag
(gültig bis Widerruf oder Änderung):
20% auf nebenstehende Frachtkosten sind aufzurechnen.

* 1 nicht über Fernbedienung schaltbar, 400 V Anschluss

* 2 nicht im Pool eingebaut, zur Montage im Technikraum oder im Baderaum.

● = enthalten — = nicht enthalten

Riviera Highline Spas

Private Einbau Spas mit variabler Überlaufrinne

Einbau-Whirlpools mit Überlaufrinne sind zum ortsfesten Einbau in Gebäuden oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfließt wird. Ein justierbarer Trägerrahmen und eine Rinnenstabilisierung sind werkseitig enthalten, so dass der Beckenkörper frei aufgestellt werden kann. Becken und Überlaufrinne sind in einem Stück aus Sanitäracryl gefertigt.

Das Becken wird serienmässig mit einer Vielzahl von Massagedüsen geliefert, die werkseitig eingebaut und verrohrt sind. Diese Düsen sind so angeordnet, dass an jedem Sitzplatz im Pool unterschiedliche Körperpartien massiert werden können und damit nahezu alle Ansprüche und Notwendigkeiten abgedeckt werden. Die Düsen sind durch Drehen der Blende in der Leistung verstellbar.

Zusätzlich ist jeder Pool auch mit Luftsprudelsitzen ausgestattet, die in Verbindung mit der Springquelldüse eine weiche Massage auf dem jeweiligen Sitzplatz bieten. Da das Whirlpoolgebläse in der Regel kalte Aussenluft ansaugt, ist eine Elektroheizung mit 5 kW im Technikpaket enthalten. Bei sehr kalter Aussenluft kann trotzdem eine Abkühlung des Wassers resultieren. Wenn der Körper einzelne Düsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen. Auf Wunsch ist ein Warmwasser-Wärmetauscher zum Anschluss an die Hausheizung lieferbar.

Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel, das am Technikpaket installiert ist. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Filterzyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl.

Freie Luftansaugungen der Sitzplätze in den Technikraum oder an geeigneten Platz oberhalb des Wasserspiegels verlegen.

Fehlermeldungen angezeigt. Die Schaltung der Düsen geschieht über eine Fernbedienung im Pool.


Das Technikpaket besteht aus der Schaltung, Heizer, Filterkessel sowie Gebläse, Filter- und Massagepumpen. Diese sind auf einer Palette montiert und zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen. Für den Wasserspeicher ist ausreichend Platz vor-zusehen. Er muss vollständig unter Wasserniveau stehen.

Vor der Benutzung des Wave Highlines ist der Wasserspiegel per Knopfdruck abzusenken. Die Rinne fungiert dann als Spritzwasserrinne. Für die Abdeckung des Pools steht eine Isolierplane zur Verfügung, die auf dem Wasser schwimmt und auch die Rinne abdeckt.

RivieraPool - alles drin, was ein Whirlpool braucht - für viele Jahre Badespass.



Rinnenrost mit integriertem Rinnenstein



- 1 Rinnenentlüftung
- 2 Luftdüsenanschluss d 50 mit Restentleerung
- 3 Restentleerung Massage d 50
- 4 Stromanschluss: Steuerung 1 x 230 V, 16 Ampere, 2,5 mm²
Zusatzheizer 1 x 230 V, 2,5 mm²
Steuerung ÜSB 1 x 230 V, 2,5 mm²
- 5 Kanalanschluss Entleerung d 50
- 6 Frischwasser 3/4"
- 7 Kanalanschluss Überlauf d 50
- 8 Kanalanschluss Behälter-Entleerung d 50

Frachtkosten	
Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH	= CHF 1'085.-
Region 2: alle anderen Kantone	= CHF 1'260.-
Region 3: GR/TI/VS	= CHF 1'380.-
Abgeholt Büsserach:	= CHF 695.-

Energie- und Frachtkostenzuschlag (gültig bis Widerruf oder Änderung):
20% auf nebenstehende Frachtkosten sind aufzurechnen.



Riviera Wave				
	Wave 255 Highline	Wave 255		
Grundausrüstung	Whirlpooltyp			
	Masse in cm	254 x 254 x 77 cm	254 x 254 x 77 cm	
	Füllmenge in Liter	ca. 1.680 l	ca. 1.680 l	
	Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikalette)	170 kg	170 kg	
	Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung	●	●	
	Hartschaumisolierung	●	●	
	Justierbares Trägergestell und Rinnenstabilisierung	●	●	
	Halogenscheinwerfer 50 W-12 V	1	1	
	Abdeckrost aus PVC, Weiss	—	●	
	Auflage für bauseitigen Rinnendeckstein	●	—	
Rinnenabläufe PVC	2 x d 110	2 x d 110		
Massageausstattung	Superjets	6	6	
	Microjets	10	10	
	Turbojets	4	4	
	Springquell	1	1	
	Luftsprudelsitze	4	4	
	Jet Control	2	2	
	Farben: Weiss, Meerblau	22'155.- 223255	21'455.- 223256	
	Anthrazit, Limestone	23'785.- 223257	23'070.- 223254	
	Technik	Technikpaket EL/Ü		
		Pool-Control mit SpaTouch zur bauseitigen Montage	1	1
Massagepumpe		2	2	
Filterpumpe		1	1	
Kartuschen-Filterkessel 50 sqft		1	1	
Gebläse		1	1	
Ozon Grunddesinfektion		●	●	
Trafo 50 W-12 V		●	●	
Elektroheizer 230 V-2 + 3 kW, Anschlusswert 2 x 230 V-16 Amp.		●	●	
Umschaltventil zur Wassersenkung		1	—	
	10'520.- 223247	8'175.- 222650		
Zubehör	Technikpaket PWW wie Technikpaket EL, jedoch mit Wärmetauscher 40 kW zusätzlich zu 1 x 3 kW, Elektro-Heizer, 1 x 230 V - 16 Amp.	11'315.- 223248	8'980.- 222651	
	Power Pak , 2 Massagepumpen, 1 Gebläse, Trafo 50 VA, 4 Piezo-Taster und Schaltkasten 400 V	9'705.- 223246	7'330.- 223220	
Zubehör	Wasserspeicher 1.000 l mit Niveausteuerng, Mass: 2,00 x 1,15 x 0,80 m	5'485.- 221370 + 221372	5'485.- 221370 + 221372	
	Isolierplane, Weiss	1'110.- 223234	1'110.- 223234	
	Fernbedienung Jet/Whirl/Licht (nur Technikpaket)	460.- 223115	460.- 223115	
	Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac, inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.- 182082	158.- 182082	
	Griffbogen aus Edelstahl, poliert	492.- 161084	492.- 161084	
	Rinnenbeleuchtung	2'235.- 223268	2'235.- 223268	
	Ersatzkartusche pro Stück	128.- 054011	128.- 054011	

* 1 Zur Entladung ist bauseits ein Stapler mit langer Kufe bzw. ein Kran zu stellen!

● = enthalten — = nicht enthalten

Riviera Spas mit Überlaufrinne

Private Einbau Spas mit Überlaufrinne

Riviera Overflow Spas sind zum ortsfesten Einbau in private Gebäude oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfließt wird. Ein justierbarer Trägerrahmen und eine Rinnenstabilisierung sind werkseitig enthalten, so dass der Beckenkörper frei aufgestellt werden kann. Becken und Überlaufrinne sind in einem Stück aus Sanitäracryl gefertigt.

Das Becken wird serienmässig mit einer Vielzahl von Massagedüsen geliefert, die werkseitig eingebaut und verrohrt sind. Diese Düsen sind so angeordnet, dass an jedem Sitzplatz im Pool unterschiedliche Körperpartien massiert werden können und damit nahezu alle Ansprüche und Notwendigkeiten abgedeckt werden.


Zusätzlich ist jeder Pool auch mit Luftsprudelsitzen ausgestattet, die in Verbindung mit den Springquelldüsen eine weiche Massage auf dem jeweiligen Sitzplatz bieten. Da das Whirlpoolgebläse in der Regel kalte Aussenluft ansaugt, ist eine Elektroheizung mit 5 kW im Technikpaket enthalten. Bei sehr kalter Aussenluft kann trotzdem eine Abkühlung des Wassers resultieren. Wenn der Körper einzelne Düsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen. Auf Wunsch ist ein Warmwasser-Wärmetauscher zum Anschluss an die Hausheizung lieferbar.

Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel am Beckenrand. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Filterzyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl. Fehlermeldungen angezeigt.

Das Technikpaket besteht aus der Schaltung, Heizer und Filterkessel sowie Filter- und Massagepumpen und Gebläse. Diese sind auf einer Palette montiert und zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen. Für den Wasserspeicher ist ausreichend Platz vorzusehen. Er muss vollständig unter Wasserniveau stehen.

Für die Abdeckung des Pools steht eine Isolierplane zur Verfügung, die auf dem Wasser schwimmt und auch die Rinne abdeckt.

RivieraPool - alles drin, was ein Whirlpool braucht - für viele Jahre Badespass.



Riviera Spas mit Überlaufrinne		Relaxo 255	Roman 255	Roman 285
Grundausrüstung	Whirlpooltyp			
	Masse in cm	255 x 255 x 104 cm	ø252 / 87 (74) cm	ø281 / 87 (74) cm
	Füllmenge in Liter	1.600 l	1.420 (1.320) l	2.020 (1.900) l
	Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikalette)	170 kg	170 (160) kg	215 (205) kg
	Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung	●	●	●
	Hartschaumisolierung	●	●	●
	Justierbares Trägergestell und Rinnenstabilisierung	●	●	●
	8 Rinnenstützen mit justierbaren Füßen	—	●	●
	Halogenscheinwerfer 50 W-12 V	1	1	1
	Abdeckrost aus PVC, Weiss	●	●	●
Rinnenabläufe PVC	2 x d 125	1 x d 110	1 x d 110	
Massageausstattung	Superjets	—	6	6
	Microjets	10 + 4	8	8
	Multi-Masterjet	1	—	—
	Multijets	2	—	—
	Turbojets	2	4	4
	Hydrojets	—	—	—
	Springquell	1	Bodeneinlauf	Bodeneinlauf
	Luftsprudeldüsen	2 x 6	70	70
	Air Control	2	freie Luftansaugung	freie Luftansaugung
	Jet Control	2	—	—
Farben: Weiss, Meerblau	20'020.- 222210	23'275.- 222070	26'285.- 222072	
Anthrazit, Limestone	21'665.- 222213	24'880.- 222071	27'815.- 222073	
Technik	Technikpaket EL/Ü			
	Pool-Control mit SpaTouch	1	1	1
	Massagepumpe	2	2	2
	Filterpumpe	1	1	1
	Kartuschen-Filterkessel 50 sqft	1	1	1
	Gebläse	1	1	1
	Ozonator zur Grunddesinfektion	●	●	●
	Trafo 50 W-12 V	●	●	●
	Elektroheizer 230 V-2 + 3 kW, Anschlusswert 2 x 230 V - 16 Amp.	●	●	●
		8'175.- 222650	8'815.- 223222	8'815.- 223222
Technikpaket PWW wie Technikpaket EL jedoch mit Wärmetauscher 40 kW zusätzlich zu 1 x 3 kW Elektro-Heizer, 1 x 230 V-16 Amp.	8'980.- 222651	9'620.- 223221	9'620.- 223221	
Power Pak 2 Massagepumpen, 1 Gebläse, Trafo 50 VA, Piezo-Taster und Schaltkasten 400 V	7'330.- 223220	7'330.- 223220	7'330.- 223220	
Zubehör	Wasserspeicher 1.000 l mit Niveausteuern, Mass: 2,00 x 1,15 x 0,80 m	5'485.- 221370 + 221372	5'485.- 221370 + 221372	5'485.- 221370 + 221372
	Isolierplane, Weiss	1'110.- 222641	1'025.- 222591	1'125.- 222592
	Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac, inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.- 182082	158.- 182082	158.- 182082
	Griffbogen aus Edelstahl, poliert (Empfehlung 2 Stck. pro Pool)	492.- 161084	492.- 161084	492.- 161084
	Rutschhemmender Stufenbelag, Farbe: Transparent	565.- 222063	565.- 222063	565.- 222063
	Ersatzkartusche pro Stück	128.- 054011	128.- 054011	128.- 054011

● = enthalten — = nicht enthalten

Frachtkosten	
Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH	= CHF 1'300.-
Region 2: alle anderen Kantone	= CHF 1'475.-
Region 3: GR/TI/VS	= CHF 1'595.-
Abgeholt Büsserach:	= CHF 910.-

Energie- und Frachtkostenzuschlag
 (gültig bis Widerruf oder Änderung):
 20% auf nebenstehende Frachtkosten sind aufzurechnen.

Kopfstütze Strato 2.1/Strato 2.4

Farben:			
Hellgrau, Mass: 272 x 400 mm	223-006	120.-	
Anthrazit, Mass: 272 x 400 mm	223-008	120.-	
Hellgrau, Mass: 363 x 400 mm (Skimmerseite)	223-007	120.-	
Anthrazit, Mass: 363 x 400 mm (Skimmerseite)	223-009	120.-	




Kopfstütze Strato 2.1 + 2.4

Nackenkissen Wave

Mit 2 Befestigungsschrauben

Farben: Grau	223-120	105.-
Weiss	223-121	105.-



Nackenkissen Wave

Kopfstütze Strato

Klappbar, Schwarz, inkl. 2 Befestigungsstiften

223-122	136.-
---------	--------------



Kopfstütze Strato 2.0/2.3

Kopfstützen-Überzüge

Aus Trevira CS für Strato 2.0 / 2.3, waschbar, wechselbar

Farben: Hellblau	pro Stück	223-123	92.-
Brombeer	pro Stück	223-124	92.-
Grau	pro Stück	223-125	92.-



Kopfstützen-Überzug und Stütze für Strato 2.0/2.3

Vorsatzstufe für den Strato 2.1/Strato 2.4

Masse: 83 x 49 x 42 cm (L x B x H), Aluminiumprofil mit Oberfläche in Feinstruktur, klappbarer Deckel mit RivieraTex-Bezug, inkl. Schutzhaube, zur Aufbewahrung der Nackenkissen.

Farben: Weiss	223144	965.-
Anthrazit	223144	965.-
Beigegrau	223144	965.-



Vorsatzstufe

Hardtop-Abdeckung für die Einbau Spas

4-teilig, Einlage aus Styrodur. **Material aus RivieraTex:** 100 % spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)

Farben: Anthrazit, Beigegrau, Hellgrau

Preis
siehe
Innenteil



Hardtop-Abdeckung aus RivieraTex

Abdeckhaube für die Portable Spa Hardtop-Abdeckung „Wind & Wetter“ gegen Verschmutzung und Regen

Material aus RivieraTex: 100% spinndüsengefärbtes Polyester-gewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)

Strato 2.0 (Portable) Hellgrau, Anthrazit, Beigegrau	223081	330.-
Strato 2.1 (Portable) Hellgrau,, Anthrazit, Beigegrau	223083	385.-
Strato 2.3 (Portable) Hellgrau, Anthrazit, Beigegrau	223085	445.-
Strato 2.4 (Portable) Hellgrau, Anthrazit, Beigegrau	223090	430.-
Wave 2.0 (Portable) Hellgrau, Anthrazit, Beigegrau	223092	445.-



Abdeckhaube für Strato Portable

Winter-Abdeckhaube für den kompletten Portable Spa gegen Verschmutzung und Regen

Material aus RivieraTex: 100 % spinndüsengefärbtes Polyester-gewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend aus-gerüstet

Strato 2.0 (Portable) Hellgrau, Beigegrau	223080	665.-
Strato 2.1 (Portable) Hellgrau, Beigegrau	223082	830.-
Strato 2.3 (Portable) Hellgrau, Beigegrau	223084	910.-
Strato 2.4 (Portable) Hellgrau, Beigegrau	223089	910.-
Wave 2.0 (Portable) Hellgrau, Beigegrau	223091	910.-




Winter-Abdeckhaube für Strato Portable

Hardtop-Abdeckung „Wind & Wetter“ für die Strato Einbau Spas

Mit Dachneigung, 4-teilig*, je zwei Teile klappbar, Einlage aus Styrodur, Auflage und Umrandung **aus RivieraTex:** 100 % spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)

Farben: Anthrazit
Beigegrau
Hellgrau

Preis
siehe
Innenteil




„Wind & Wetter“ Hardtop-Abdeckung mit Dachneigung (Abb. ähnlich)

Isolierplane

5 mm stark, Farbe: Weiss

Preis
siehe
Innenteil



Isolierplane für Roman mit Überlaufrinne

LED-Unterwasserscheinwerfer für Einbaupools 221826 **715.-**
 WP-LED-UWS, 4/4, 3.0, 24 V DC, **warmweiss**,
 Blende Edelstahl **poliert**, mit 5 m Silikonkabel

Dito RGBW 221827 **715.-**

Halogen UWS 12 V / 50 W - Trafo 50 V 221828 **615.-**

Vormontage 224999 **60.-**

Netzgerät 100-277 V AC / 24 V DC, 200 W für 2 x 21 er, 4 x 15 er oder 6 x 3 er Power LED 2.0, monochrom 221674 **845.-**

Vorschaltgerät 100-277 V AC / 24 V DC, 200 W für 2 x 21 er, 4 x 15 er oder 6 x 3 er Power LED 2.0, RGB 221829 **1'460.-**

Fernbedienung für Farblicht LED-Scheinwerfer 221830 **920.-**
 bestehend aus:

Handgerät, Funkempfängermodul inkl. Antenne und Anschlusskabel

EVA POWER LED Scheinwerfer B2 für Whirlpool mit Kontermutter 2"
Lichtleistung ähnlich 100 W Halogen

EVA POWER LED-Scheinwerfersatz LED B2, Warmweiss, 10 W, 2700 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm) 074445 **983.-**

EVA POWER LED-Scheinwerfersatz LED B2, Kaltweiss, 10 W, 2700 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm) 074456 **983.-**

EVA POWER LED-Scheinwerfersatz LED B2, RGBW, 10 W, 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm) 074446 **1'658.-**

EVA POWER LED-Scheinwerfersatz LED B2, RGBWW, 10 W, 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm) 074457 **1'658.-**

Vormontage (pro Scheinwerfer) 224999 **60.-**
 Aufpreis Kabel B2 **12.50/m**

Zubehör EVA LED Scheinwerfer Q2, A6/12 und monochrom/Warmweiss

UP/AP Drehdimmer 1-10 V (max. 35 Scheinwerfer) 074408 **188.-**

Zubehör EVA LED Scheinwerfer Q2, A6/12 und B1 RGBW

Handsender, Funksender und Empfänger (Impuls) 074401 **636.-**

Handsender und Empfänger (schaltend) für monochrom 074453 **636.-**

DMX-Regler (RGBW) Touch Controller für 4 Zonen, Weiss, WiFi-ready, 10 m 074450 **573.-**

Aufputzdose in Weiss zu DMX-Regler 074452 **27.-**



WP LED UWS 4/4



WP Halogen UWS



Fernbedienung



EVA POWER LED Scheinwerfer



Dimmer

Fernbedienung

Fernbedienung 223115 **460.-**
 Fernbedienung für Jet, Whirl und Licht

Beleuchtung der Fussleisten **Preis**
 LED in Farbe Weiss **siehe Innenteil**


Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac 182082 **158.-**
 Inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel

SpaTime Pflegeset Aktivsauerstoff 4,6 kg 021220 **184.-**
 Set besteht aus:
 Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus, 1 Stk. Aktivsauerstoffgranulat,
 1 Stk. Aktivsauerstoff-Aktivator, 1 Stk. Kristall-Klar
 1 Karton

SpaTime Pflegeset Brom 4,4 kg 021221 **183.-**
 Set besteht aus:
 Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus, Brom-Tabletten,
 1 Stk. Schaum-Ex, 1 Stk. Kristall-Klar **1 Karton**



Fernbedienung für Jet/Whirl Licht



Beleuchtung der Fussleisten, LED Weiss



Akku-Poolreiniger



Pflegeset Aktivsauerstoff



Pflegeset Brom

ELEGANCE



ANTHRAZIT ELEGANCE
 Strato 2.4 Art.-Nr. 223086
 Strato 2.1 Art.-Nr. 223271



WHITE ELEGANCE
 Strato 2.1 Art.-Nr. 223271
 Strato 2.4 Art.-Nr. 223086



BEIGE ELEGANCE
 Strato 2.1 Art.-Nr. 223271
 Strato 2.4 Art.-Nr. 223086

LITE



BEIGE LITE
 Strato 2.1 Art.-Nr. 223271
 Strato 2.4 Art.-Nr. 223086




ANTHRAZIT LITE
 Strato 2.1 Art.-Nr. 223271
 Strato 2.4 Art.-Nr. 223086

Bezeichnung	Pool	Verkleidung	Ecken	Kopfstützen	Vorsatzstufe	Abdeckung
WHITE ELEGANCE	Weiss	Weiss	Weiss	Hellgrau	Weiss	Hellgrau
ANTHRAZIT ELEGANCE	Weiss	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
BEIGE ELEGANCE	Weiss	Beigegrau	Beigegrau	Hellgrau	Beigegrau	Beigegrau
BEIGE LITE	Weiss	Beigegrau	Weiss	Hellgrau	Beigegrau	Beigegrau
ANTHRAZIT LITE	Weiss	Anthrazit	Weiss	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit

Farbübersicht RivieraTex:

Anthrazit



Beigegrau



Hellgrau



- Anwendungsbereiche:
- Hardtop-Abdeckungen für Portable Spas
 - Abdeckhauben für Portable Spas gegen Verschmutzung und Regen
 - Klappdeckel der Vorsatzstufen für Portable Spas
 - „Wind & Wetter“ - Hardtop-Abdeckungen für Einbau Spas

Hardtop-Abdeckung / Abdeckhaube



Hardtop-Abdeckung, 4-teilig



Abdeckhaube gegen Verschmutzung und Regen

Vorsatzstufen inkl. Schutzhülle



Druckbedingt sind die Darstellungen der Farben der Pools bzw. RivieraTex-Farben nicht originalgetreu. Bitte sehen Sie sich bei Ihrem Fachhändler die Originalfarben an!

DIE HERSTELLERWERKE IN D-GEESTE-DALUM UND SK-TRNAVA



Geeste-Dalum



SK-Trnava



Geeste-Dalum



Stand: 10.01.2023

Diese Liste enthält keine Angaben über Fertigschwimmbecken oder Kalttauchbecken.
Bitte fordern Sie bei Bedarf unsere Unterlagen an. Oder besuchen Sie uns unter:

www.pools.de

RivieraPool®

Einer der führenden
Hersteller von
Fertigschwimmbecken
und Whirlpools.
Mitglied im BSW.

