

RIVIERA SPAS

F Ü R D E N P R I V A T E N B E R E I C H

P R E I S L I S T E 2 0 2 5

Gültig ab dem 01.01.2025 (bis auf Widerruf)
Verkaufspreise in CHF inkl. 8.1% MwSt



www.rivierapool.com


AQUA SOLAR
SCHWIMMBAD- UND
FILTERTECHNIK

RivieraPool®
FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS

STRATO 2.1



ANTHRAZIT ELEGANCE
Strato 2.1 Art.-Nr. 223271



Vorsatzstufe inkl. Schutzhaube
STRATO 2.1 und STRATO 2.4
Masse: 83 x 49 x 42 cm (L x B x H)
Art.-Nr. 223144



Der 5-Sitzer – STRATO 2.4



ANTHRAZIT ELEGANCE
Strato 2.4 Art.-Nr. 223086



Farbkombinationen Strato 2.1 und Strato 2.4 siehe Seite 14.

RivieraPool®

AQUA SOLAR
SCHWIMMBAD- UND
FILTERTECHNIK



Riviera Portable Spa

	Strato 2.1	Strato 2.4
Whirlpooltyp		
Masse in cm aussen	216 x 216 x 92 cm	236 x 236 x 92 cm
Füllmenge in Liter/Gewicht in kg (ohne Zubehör)	1.200 l / 380 kg	1.660 l / 440 kg
Grundausrüstung		
Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung	●	●
Hartschaumisolierung im Boden, Isolierplatten in der Verkleidung	●	●
Unterwasserscheinwerfer mit LED-Farblicht	2	2
Hardtop-Auflage aus Aluminium, 4 Elemente, ausziehbar	●	●
Kopfstützen	4	5
Whirlausstattung		
Jet Control	2	2
Superjets	6 + 4	6 + 4 + 2
Turbojets	2	4
Microjets	10	12
Luftsprudeldüsen	8	10
Luftbeimischung in Massagedüsen	●	●
Technik		
Massagepumpe 1 x 1,0 kW	●	●
Massagepumpe 1 x 1,5 kW (nicht über die Fernbedienung schaltbar)	-	●
2-Speed-Pumpe für Filtration und Massage	●	●
Gebälse 0,5 kW	●	●
Kartuschen-Filter 50 sqft	1	1
UV-Lampe zur Grunddesinfektion	●	●
Heizer 3 kW – 230 V	●	●
Pool-Control mit SpaTouch	●	●
Balboa Wärmepumpe inkl. Verrohrung	2'015.- 223012	2'015.- 223012
Vorbereitung für bauseitige Wärmepumpe max. Durchfluss 3,5 m³/h	760.- 221618	760.- 221618
Vorbereitung für Mess- und Regeltechnik	180.- 221400	180.- 221400
Anschlusswert in kW	1 x 230V / 16A	1 x 400V / 16A
Zubehör		
Pool in Weiss / Verkleidung aus Aluminiumpaneelen Oberfläche mattpulverbeschichtet (Farbtabelle siehe Seite 14)	22'455.- 223271	27'150.- 223086
Hardtop-Abdeckung, 4-teilig aus RivieraTex, mit Abdeckhaube gegen Regen und Verschmutzung. RivieraTex ist 100% spinnfärbendes Polyestergerewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet. Farben: Hellgrau, Anthrazit, Beigegräu	2'450.- 221816	2'570.- 221695
Winterhülle aus RivieraTex, Farben: Hellgrau, Beigegräu	775.- 223082	855.- 223089
Isolierplane	530.- 223272	760.- 223087
Beleuchtung der Fussleisten, LED Weiss (Abb. Seite 15)	575.- 223232	575.- 223232
Ambientebeleuchtung im Verkleidungspaneel zur Ausleuchtung des Einstiegsbereichs (Abb. Seite 15)	535.- 223093	555.- 223094
LED-Farblichtpaket	●	●
Fernbedienung für Jet, Whirl, Licht	430.- 223115	430.- 223115
Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac, inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.- 182082	158.- 182082
Ersatzkartusche pro Stück	50.- 055003	50.- 055003
Vorsatzstufe inkl. Schutzhaube. Farbe: Weiss, Anthrazit, Beigegräu	905.- 221410	905.- 221410

Verkaufspreise in CHF inkl. 8.1% MwSt

● = enthalten – = nicht enthalten

Frachtkosten	STRATO 2.1	STRATO 2.4
Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH	= CHF 1'140.-	1'365.-
Region 2: alle anderen Kantone	= CHF 1'325.-	1'550.-
Region 3: GR/TI/VS	= CHF 1'450.-	1'675.-
Abgeholt Büsserach:	= CHF 730.-	955.-

Riviera private Einbau Spas

Einbau-Whirlpools sind zum ortsfesten Einbau in Gebäuden oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfliesst wird.

Die Becken sind serienmässig mit einer Vielzahl von Massagedüsen ausgestattet, die an unterschiedlichen Sitzplätzen auf unterschiedliche Körperpartien ausgerichtet sind. Insbesondere sollen der Schulter- und Nackenbereich, der untere Rückenbereich und der Fussbereich angesprochen werden, da diese Körperzonen für eine Unterwassermassage besonders empfänglich sind.

Jeder Pool ist mit einem Luftsprudelsystem ausgestattet, das eine weiche Massage im Pool bietet. Da das Whirlgebläse kalte Aussenluft ansaugt, kann es bei grossen Temperaturunterschieden zu einer Abkühlung des Badewassers kommen. Einige Modelle sind deshalb mit einem zusätzlichen Heizer ausgestattet. Wenn der Körper einzelne Luftdüsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen.


Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel am Beckenrand. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Desinfektionszyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl. Fehlermeldungen angezeigt. Bei den Roman-Modellen wird die Schaltung lose geliefert zur Installation im Baderaum. Die Schaltung von Jet, Whirl und Licht geschieht über eine Fernbedienung im Pool. Das Technikpaket besteht aus Massagepumpe, Gebläse, Filterpumpe, Schaltung und Heizer. Diese sind auf einer Platte montiert und sind zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen.

Lieferbare Farben: Weiss, Meerblau, Anthrazit, Limestone

Sonderfarben auf Anfrage. Einbauteile jeweils in der Farbe Lichtgrau mit Blenden aus Edelstahl.

Einbau-Whirlpools von RivieraPool – alles drin, was ein Whirlpool braucht – für viele Jahre Badespass.

Freie Luftansaugungen der Sitzplätze in den Technikraum oder an geeigneten Platz oberhalb des Wasserspiegels verlegen.



Frachtkosten	Strato 2.0 Wave 2.0 Roman 195	Strato 2.1 Roman 195	Strato 2.3 Roman 225	Strato 2.4
Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH	= CHF 1'140.-	= CHF 1'365.-	= CHF 1'365.-	= CHF 1'365.-
Region 2: alle anderen Kantone	= CHF 1'325.-	= CHF 1'550.-	= CHF 1'550.-	= CHF 1'550.-
Region 3: GR/TI/VS	= CHF 1'450.-	= CHF 1'675.-	= CHF 1'675.-	= CHF 1'675.-
Abgeholt Büsserach:	= CHF 730.-	= CHF 955.-	= CHF 955.-	= CHF 955.-

RivieraPool®

AQUA SOLAR
SCHWIMM- UND
FILTERTECHNIK



Riviera private Einbau Spas		Strato 2.0	Strato 2.1	Strato 2.3	Strato 2.4	Wave 2.0	Roman 195	Roman 225
Grundausstattung	Whirlpooltyp							
	Masse in cm	194 x 194 x 80 cm	216 x 216 x 92 cm	226 x 226 x 85 cm	236 x 236 x 92 cm	206 x 226 x 85 cm	ø 193 cm / 83 cm	ø 223 cm / 83 cm
	Füllmenge in Liter/Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikpalette)	1.300 l /ca. 110 kg	1.200 l /ca. 130 kg	1.800 l /ca. 170 kg	1.660 l /ca. 190 kg	1.710 l /ca. 135 kg	1.100 l /ca. 100 kg	1.680 l /ca.
	Becken aus Sanitäracryl	●	●	●	●	●	●	●
	Justierbares Trägergestell	●	●	●	●	●	●	●
Whirlausstattung	Hartschaumisolierung	●	●	●	●	●	●	●
	LED-Spot 8W / 12V	1	1	1	1	1	1	1
	Kopfstützen	4	4	4 (5. Platz optional)	5	4	—	—
	Superjets	6 + 4	6 + 4	6 + 4	6 + 4 + 2	6	6	6
	Turbojets	2	2	2	4	4	4	4
Technik	Microjets	10	10	10	12	10	10	10
	Luftsprudeldüsen	8	8	10	10	16	16	16
	Hygiene und Bedienungselemente							
	Flachskimmer und Kartuschenfilter im Technikraum	—	—	—	—	—	●	●
	Skimfilter mit Kartusche	●	●	●	●	●	—	—
Zubehör	Umschaltventile	2	2	2	2	2	2	2
	Farben: Weiss, Meerblau	14'735.- 223249	16'005.- 223300	16'285.- 223252	18'845.- 223302	15'510.- 223251	14'935.- 223250	16'505.- 223253
	Anthrazit, Limestone	15'375.- 223249	16'640.- 223301	16'620.- 223252	19'175.- 223303	16'155.- 223251	15'565.- 223250	17'145.- 223253
	Technikpaket ELS							
	Filterpumpe	1	1	1	1	1	1	1
Zubehör	Massagepumpe	2	2	2	3	2	2	2
	Heizer (Angaben in kW)	3	3	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2
	Gebläse	1	1	1	1	1	1	1
	Pool-Control mit SpaTouch	●	●	●	●	●	● *2	● *2
	Vorbereitung für bauseitige Wärmepumpe max. Durchfluss 3,5 m³/h	770.- 221619						
Zubehör	Anschlusswert in kW	1 x 230V - 16A 4'790.- 222631	1 x 230V - 16A 5'045.- 223304	2 x 230V - 16A 5'505.- 222632	1 x 400V - 16A 6'535.- 223305	2 x 230V - 16A 5'505.- 222632	2 x 230V - 16A 8'065.- 222630	2 x 230V - 16A 8'065.- 222630
	Technikpaket PWW wie Technikpaket ELS *1 jedoch mit Wärmetauscher 40 kW, zusätzlich zu 1 x 3 kW Elektro-Heizer	5'710.- 222634 1 x 230V - 16A	5'995.- 223306 1 x 230V - 16A	6'225.- 222635 1 x 230V - 16A	7'280.- 223307 1 x 400V - 16A	6'225.- 222635 1 x 230V - 16A	8'815.- 222633 1 x 230V - 1 A	8'815.- 222633 1 x 230V - 16A
	Fernbedienung für Jet, Whirl, Licht	430.- 223115	430.- 223115	430.- 223115	430.- 223115	430.- 223115	inkl.	inkl.
	Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac, inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.- 182082						
	Isolierplane, Weiss	530.- 223231	530.- 223272	760.- 223233	760.- 223087	600.- 223230	655.- 222623	740.- 222625
Zubehör	Hardtop-Abdeckung aus RivieraTex, 4-teilig, Farben: Anthrazit, Beigegräu, Hellgräu	2'290.- 221411	2'355.- 221419	2'480.- 221413	2'495.- 221420	2'545.- 221415	—	—
	Abdeckhaube Hardtop aus RivieraTex Farben: Anthrazit, Beigegräu, Hellgräu	515.- 221401	535.- 221423	545.- 221403	565.- 221424	545.- 221405	—	—
	Hardtop-Abdeckung Wind & Wetter, aus RivieraTex 4-teilig mit Dachformation (2-teilig bei Roman 195 + 225) Farben: Anthrazit, Beigegräu, Hellgräu	2'290.- 221412	2'355.- 221421	2'480.- 221414	2'520.- 221422	2'545.- 221416	1'535.- 221417	1'770.- 221418
	Abdeckhaube Wind & Wetter aus RivieraTex Farben: Anthrazit, Beigegräu, Hellgräu	545.- 221402	575.- 221425	600.- 221404	630.- 221426	545.- 221406	730.- 221407	840.- 221408
	Zusätzliche Massageausstattung gegenüber dem Einstieg, 4 Multijets, 1 Multi-Masterjet, mit eigener Pumpe 1,5 kW (nicht über die Fernbedienung schaltbar), Anschluss 400V	—	—	1'555.-*1 223267	—	—	—	—
Zubehör	Griffbogen aus Edelstahl, poliert	492.- 161084						
	Ersatzkartusche pro Stück	52.- 055001	50.- 055003	52.- 055001	50.- 055003	52.- 055001	52.- 054011	52.- 054011
	Einlaufmuschel/Überlaufmuschel aus PVC, Farben: Weiss, Schwarz	285.- 221-058						

*1 nicht über Fernbedienung schaltbar, 400V Anschluss

*2 nicht im Pool eingebaut, zur Montage im Technikraum oder im Baderaum.

● = enthalten — = nicht enthalten

Riviera Highline Spas

Private Einbau Spas mit variabler Überlaufrinne

Einbau-Whirlpools mit Überlaufrinne sind zum ortsfesten Einbau in Gebäuden oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfließt wird. Ein justierbarer Trägerrahmen und eine Rinnenstabilisierung sind werkseitig enthalten, so dass der Beckenkörper frei aufgestellt werden kann. Becken und Überlaufrinne sind in einem Stück aus Sanitäracryl gefertigt.

Das Becken wird serienmässig mit einer Vielzahl von Massagedüsen geliefert, die werkseitig eingebaut und verrohrt sind. Diese Düsen sind so angeordnet, dass an jedem Sitzplatz im Pool unterschiedliche Körperpartien massiert werden können und damit nahezu alle Ansprüche und Notwendigkeiten abgedeckt werden. Die Düsen sind durch Drehen der Blende in der Leistung verstellbar.

Zusätzlich ist jeder Pool auch mit Luftsprudelsitzen ausgestattet, die in Verbindung mit der Springquelldüse eine weiche Massage auf dem jeweiligen Sitzplatz bieten. Da das Whirlpoolgebläse in der Regel kalte Aussenluft ansaugt, ist eine Elektroheizung mit 5 kW im Technikpaket enthalten. Bei sehr kalter Aussenluft kann trotzdem eine Abkühlung des Wassers resultieren. Wenn der Körper einzelne Düsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen. Auf Wunsch ist ein Warmwasser-Wärmetauscher zum Anschluss an die Hausheizung lieferbar.

Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel, das am Technikpaket installiert ist. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Filterzyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl.

Freie Luftansaugungen der Sitzplätze in den Technikraum oder an geeigneten Platz oberhalb des Wasserspiegels verlegen.

Fehlermeldungen angezeigt. Die Schaltung der Düsen geschieht über eine Fernbedienung im Pool.


Das Technikpaket besteht aus der Schaltung, Heizer, Filterkessel sowie Gebläse, Filter- und Massagepumpen. Diese sind auf einer Palette montiert und zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen. Für den Wasserspeicher ist ausreichend Platz vor-zusehen. Er muss vollständig unter Wasserniveau stehen.

Vor der Benutzung des Wave Highlines ist der Wasserspiegel per Knopfdruck abzusenken. Die Rinne fungiert dann als Spritzwasserrinne. Für die Abdeckung des Pools steht eine Isolierplane zur Verfügung, die auf dem Wasser schwimmt und auch die Rinne abdeckt.

RivieraPool - alles drin, was ein Whirlpool braucht - für viele Jahre Badespass.



Rinnenrost mit integriertem Rinnenstein



- 1 Rinnenentlüftung
- 2 Luftdüsenanschluss d 50 mit Restentleerung
- 3 Restentleerung Massage d 50
- 4 Stromanschluss: Steuerung 1 x 230 V, 16 Ampere, 2,5 mm²
Zusatzheizer 1 x 230 V, 2,5 mm²
Steuerung ÜSB 1 x 230 V, 2,5 mm²
- 5 Kanalanschluss Entleerung d 50
- 6 Frischwasser 3/4"
- 7 Kanalanschluss Überlauf d 50
- 8 Kanalanschluss Behälter-Entleerung d 50

Frachtkosten	
Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH	= CHF 1'365.-
Region 2: alle anderen Kantone	= CHF 1'550.-
Region 3: GR/TI/VS	= CHF 1'675.-
Abgeholt Büsserach:	= CHF 955.-

RivieraPool®



Riviera Wave		Wave 255 Highline	Wave 255	
Grundausrüstung	Whirlpooltyp			
	Masse in cm	254 x 254 x 77 cm	254 x 254 x 77 cm	
	Füllmenge in Liter	ca. 1.680 l	ca. 1.680 l	
	Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikalette)	170 kg	170 kg	
	Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung	●	●	
	Hartschaumisolierung	●	●	
	Justierbares Trägergestell und Rinnenstabilisierung	●	●	
	LED-Spot 8W / 12V	1	1	
	Abdeckrost aus PVC, Weiss	—	●	
	Auflage für bauseitigen Rinnendeckstein	●	—	
Rinnenabläufe PVC	2 x d110	2 x d110		
Massageausstattung	Superjets	6	6	
	Microjets	10	10	
	Turbojets	4	4	
	Springquell	1	1	
	Luftsprudelsitze	4	4	
	Jet Control	2	2	
	Farben: Weiss, Meerblau	20'690.- 223255	20'035.- 223256	
	Anthrazit, Limestone	22'210.- 223257	21'540.- 223254	
	Technik	Technikpaket EL/Ü		
		Pool-Control mit SpaTouch zur bauseitigen Montage	1	1
Massagepumpe		2	2	
Filterpumpe		1	1	
Kartuschen-Filterkessel 50 sqft		1	1	
Gebläse		1	1	
UV-Lampe zur Grunddesinfektion		●	●	
Trafo 50 W-12 V		●	●	
Elektroheizer 230 V-2 + 3 kW, Anschlusswert 2 x 230 V-16 Amp.		●	●	
Umschaltventil zur Wassersenkung		1	—	
	9'825.- 223247	7'640.- 222650		
Vorbereitung für bauseitige Wärmepumpe max. Durchfluss 3,5 m ³ /h	770.- 221619	770.- 221619		
Zubehör	Technikpaket PWW wie Technikpaket EL, jedoch mit Wärmetauscher 40 kW zusätzlich zu 1 x 3 kW, Elektro-Heizer, 1 x 230 V - 16 Amp.	10'570.- 223248	8'390.- 222651	
	Power Pak , 2 Massagepumpen, 1 Gebläse, Trafo 50 VA, 4 Piezo-Taster und Schaltkasten 400 V	9'070.- 223246	6'850.- 223220	
	Wasserspeicher 1.000 l mit Niveausteuern, Mass: 2,00 x 1,15 x 0,80 m	5'145.- 221370 + 221372	5'145.- 221370 + 221372	
	Isolierplane, Weiss	1'040.- 223234	1'040.- 223234	
	Fernbedienung Jet/Whirl/Licht (nur Technikpaket)	430.- 223115	430.- 223115	
	Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac, inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.- 182082	158.- 182082	
	Griffbogen aus Edelstahl, poliert	492.- 161084	492.- 161084	
	Rinnenbeleuchtung	1'945.- 223268	1'945.- 223268	
	Ersatzkartusche pro Stück	128.- 054011	128.- 054011	

● = enthalten — = nicht enthalten

	Relaxo 255	Roman 255	Roman 285
Whirlpooltyp			
Masse in cm	255 x 255 x 104 cm	ø252 / 87 (74) cm	ø281 / 87 (74) cm
Füllmenge in Liter	1.600 l	1.420 (1.320) l	2.020 (1.900) l
Gewicht in kg (ohne Zubehör + Technikpalette)	170 kg	170 (160) kg	215 (205) kg
Grundausrüstung			
Becken aus Sanitäracryl mit GFK-Verstärkung	●	●	●
Hartschaumisolierung	●	●	●
Justierbares Trägergestell und Rinnenstabilisierung	●	●	●
8 Rinnenstützen mit justierbaren Füßen	—	●	●
LED-Spot 8W / 12V	1	1	1
Abdeckrost aus PVC, Weiss	●	●	●
Rinnenabläufe PVC	2 x d 125	1 x d 110	1 x d 110
Gekürzter Rand zum Anfliesen «Stone Edge» (Abbildungen + Beschreibung siehe Seite 13)	—	● 560.- 222075	● 585.- 222076
Massageausstattung			
Superjets	—	6	6
Microjets	10 + 4	8	8
Multi-Masterjet	1	—	—
Multijets	2	—	—
Turbojets	2	4	4
Hydrojets	—	—	—
Springquell	1	Bodeneinlauf	Bodeneinlauf
Luftsprudeldüsen	2 x 6	70	70
Air Control	2	freie Luftansaugung	freie Luftansaugung
Jet Control	2	—	—
Farben: Weiss, Meerblau	18'690.- 222210	21'565.- 222070	24'355.- 222072
Anthrazit, Limestone	20'230.- 222213	23'050.- 222071	25'775.- 222073
Technikpaket EL/Ü			
Pool-Control mit SpaTouch	1	1	1
Massagepumpe	2	2	2
Filterpumpe	1	1	1
Kartuschen-Filterkessel 50 sqft	1	1	1
Gebläse	1	1	1
UV-Lampe zur Grunddesinfektion	●	●	●
Trafo 50W-12V	●	●	●
Elektroheizer 230V-2 + 3 kW, Anschlusswert 2 x 230 V - 16 Amp.	●	●	●
	7'640.- 222650	8'230.- 223222	8'230.- 223222
Technikpaket PWW wie Technikpaket EL jedoch mit Wärmetauscher 40 kW zusätzlich zu 1 x 3 kW Elektro-Heizer, 1 x 230 V-16 Amp.	8'390.- 222651	8'985.- 223221	8'985.- 223221
Power Pak 2 Massagepumpen, 1 Gebläse, Trafo 50 VA, Piezo-Taster und Schaltkasten 400 V	6'850.- 223220	6'850.- 223220	6'850.- 223220
Zubehör			
Wasserspeicher 1.000 l mit Niveausteuern, Mass: 2,00 x 1,15 x 0,80 m	5'145.- 221370 + 221372	5'145.- 221370 + 221372	5'145.- 221370 + 221372
Isolierplane, Weiss	1'040.- 222641	960.- 222591	1'050.- 222592
Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac, inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.- 182082	158.- 182082	158.- 182082
Griffbogen aus Edelstahl, poliert	492.- 161084	492.- 161084	492.- 161084
Rutschhemmender Stufenbelag, Farbe: Transparent	525.- 222063	525.- 222063	525.- 222063
Ersatzkartusche pro Stück	128.- 054011	128.- 054011	128.- 054011

Neu!

Technik

Zubehör

Frachtkosten

Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH = CHF 1'365.-
Region 2: alle anderen Kantone = CHF 1'550.-
Region 3: GR/TI/VS = CHF 1'675.-
Abgeholt Büsserach: = CHF 955.-

Riviera Spas mit Überlaufrinne

Private Einbau Spas mit Überlaufrinne

Riviera Overflow Spas sind zum ortsfesten Einbau in private Gebäude oder im Freien konzipiert - überall da, wo der Whirlpool individuell bauseitig verkleidet oder umfließt wird. Ein justierbarer Trägerrahmen und eine Rinnenstabilisierung sind werkseitig enthalten, so dass der Beckenkörper frei aufgestellt werden kann. Becken und Überlaufrinne sind in einem Stück aus Sanitäracryl gefertigt.

Das Becken wird serienmässig mit einer Vielzahl von Massagedüsen geliefert, die werkseitig eingebaut und verrohrt sind. Diese Düsen sind so angeordnet, dass an jedem Sitzplatz im Pool unterschiedliche Körperpartien massiert werden können und damit nahezu alle Ansprüche und Notwendigkeiten abgedeckt werden.


Zusätzlich ist jeder Pool auch mit Luftsprudelsitzen ausgestattet, die in Verbindung mit den Springquelldüsen eine weiche Massage auf dem jeweiligen Sitzplatz bieten. Da das Whirlpoolgebläse in der Regel kalte Aussenluft ansaugt, ist eine Elektroheizung mit 5 kW im Technikpaket enthalten. Bei sehr kalter Aussenluft kann trotzdem eine Abkühlung des Wassers resultieren. Wenn der Körper einzelne Düsen verdeckt, kann ein Kälteempfinden entstehen. Auf Wunsch ist ein Warmwasser-Wärmetauscher zum Anschluss an die Hausheizung lieferbar.

Die Schaltung der Whirlpoolfunktionen geschieht über das Pool-Control Panel am Beckenrand. Hier können sämtliche Funktionen ein- und ausgeschaltet und die Filterzyklen programmiert werden. Es werden die Betriebszustände und evtl. Fehlermeldungen angezeigt.

Das Technikpaket besteht aus der Schaltung, Heizer und Filterkessel sowie Filter- und Massagepumpen und Gebläse. Diese sind auf einer Palette montiert und zur Montage in einem Technikraum gedacht. Der Abstand zwischen Pool und Filterraum soll 10 m nicht übersteigen. Für den Wasserspeicher ist ausreichend Platz vorzusehen. Er muss vollständig unter Wasserniveau stehen.

Für die Abdeckung des Pools steht eine Isolierplane zur Verfügung, die auf dem Wasser schwimmt und auch die Rinne abdeckt.

RivieraPool - alles drin, was ein Whirlpool braucht - für viele Jahre Badespass.



Frachtkosten		
Region 1: SO/AG/BL/BS/JU/LU/NE/ZH/SH	= CHF	1'365.-
Region 2: alle anderen Kantone	= CHF	1'550.-
Region 3: GR/TI/VS	= CHF	1'675.-
Abgeholt Büsserach:	= CHF	955.-



Kopfstütze Strato 2.1/Strato 2.4

Farben: Hellgrau, Mass: 27,2 x 40 cm	223-006	115.–
Anthrazit, Mass: 27,2 x 40 cm	223-008	115.–
Hellgrau, Mass: 36,3 x 40 cm (Skimmerseite)	223-007	115.–
Anthrazit, Mass: 36,3 x 40 cm (Skimmerseite)	223-009	115.–




Kopfstütze Strato 2.1 + 2.4

Nackenkissen Wave

Mit 2 Befestigungsschrauben

Farben: Grau	223-120	95.–
Weiss	223-121	95.–



Nackenkissen Wave

Lieferbar ab Mai 2025:

Nackenkissen 2.0 und 2.3 in Farbe Schwarz

Abmessungen 30 x 4 x 6 cm (L x B x H). Mit zwei Kunststoff-Aufnahmen für die vorhandenen Bohrungen. Aus wasserbeständigem EVA Foam Material, kann bei Nichtbenutzung im Whirlpool verbleiben.

Auch als Alternative zu den serienmäßigen Kopfstützen einsetzbar.

	223-014	85.–
--	---------	-------------



Nackenkissen Strato 2.0/2.3 (Abb. ähnlich)

Kopfstütze Strato für Strato 2.0/2.3

Klappbar, Schwarz, inkl. 2 Befestigungsstiften

	223-122	130.–
--	---------	--------------



Kopfstützen-Überzug und Stütze für Strato 2.0/2.3

Kopfstützen-Überzüge

Aus Trevira CS für Strato 2.0 / 2.3, waschbar, wechselbar

Farben: Hellblau	pro Stück	223-123	90.–
Brombeer	pro Stück	223-124	90.–
Grau	pro Stück	223-125	90.–

Vorsatzstufe für den Strato 2.1/Strato 2.4

Masse: 83 x 49 x 42 cm (L x B x H), Aluminiumprofil mit Oberfläche in Feinstruktur, klappbarer Deckel mit RivieraTex-Bezug, inkl. Schutzhaube, zur Aufbewahrung der Nackenkissen.

Farben: Weiss	221410	905.–
Anthrazit	221410	905.–
Beigegräu	221410	905.–



Vorsatzstufe

Hardtop-Abdeckung für die Einbau Spas

4-teilig, Einlage aus Styrodur. **Material aus RivieraTex:** 100 % spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)

Farben: Anthrazit, Beigegräu, Hellgräu

Preis
siehe Innenteil



Hardtop-Abdeckung aus RivieraTex

Abdeckhaube für die Portable Spa Hardtop-Abdeckung „Wind & Wetter“ gegen Verschmutzung und Regen

Material aus RivieraTex: 100 % spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)

Strato 2.0 (Portable) Hellgräu, Anthrazit, Beigegräu	223081	315.–
Strato 2.1 (Portable) Hellgräu, Anthrazit, Beigegräu	223083	360.–
Strato 2.3 (Portable) Hellgräu, Anthrazit, Beigegräu	223085	420.–
Strato 2.4 (Portable) Hellgräu, Anthrazit, Beigegräu	223090	405.–
Wave 2.0 (Portable) Hellgräu, Anthrazit, Beigegräu	223092	420.–



Abdeckhaube für Strato Portable

Winter-Abdeckhaube für den kompletten Portable Spa gegen Verschmutzung und Regen

Material aus RivieraTex: 100 % spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet

Strato 2.0 (Portable) Hellgräu, Beigegräu	223080	625.–
Strato 2.1 (Portable) Hellgräu, Beigegräu	223082	775.–
Strato 2.3 (Portable) Hellgräu, Beigegräu	223084	855.–
Strato 2.4 (Portable) Hellgräu, Beigegräu	223089	855.–
Wave 2.0 (Portable) Hellgräu, Beigegräu	223091	855.–



Winter-Abdeckhaube für Strato Portable

Hardtop-Abdeckung «Wind & Wetter» für die Strato Einbau Spas

Mit Dachneigung, 4-teilig*, je zwei Teile klappbar, Einlage aus Styrodur, Auflage und Umrandung **aus RivieraTex:** 100 % spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet (Farbübersicht siehe Seite 15)

Farben: Anthrazit
Beigegräu
Hellgräu

Preis
siehe Innenteil



Wind & Wetter Hardtop-Abdeckung mit Dachneigung (Abb. ähnlich)

Isolierplane

5 mm stark, Farbe: Weiss

Preis
siehe Innenteil



Isolierplane für Roman mit Überlaufrinne

LED-Unterwasserscheinwerfer für Einbaupools 221826 **675.-**
 WP-LED-UWS, 4/4, 3.0, 24V DC, **Warmweiss**,
 Blende Edelstahl **poliert**, mit 5 m Silikonkabel

Dito RGBW 221827 **675.-**



WP LED UWS 4/4

Mini-UWS, LED Spot, Warmweiss, 8W / 12V / 5 m Kabel 221828 **580.-**

Vormontage 224999 **60.-**



Mini-UWS

Netzgerät 100-277V AC / 24V DC, 200W für 2 x 21 er,
 4 x 15 er oder 6 x 3 er Power LED 2.0, monochrom 221674 **800.-**

Vorschaltgerät 100-277V AC / 24V DC, 200W für
 2 x 21 er, 4 x 15 er oder 6 x 3 er Power LED 2.0, RGB 221829 **1'370.-**

Fernbedienung für Farblicht LED-Scheinwerfer 221830 **865.-**
 bestehend aus:
 Handgerät, Funkempfängermodul inkl. Antenne und
 Anschlusskabel



Fernbedienung

EVA POWER LED Scheinwerfer B2 für Whirlpool mit Kontermutter 2"
Lichtleistung ähnlich 100W Halogen

EVA POWER LED-Scheinwerfersatz LED B2, Warmweiss, 10W, 2700 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm) 074445 **973.-**

EVA POWER LED-Scheinwerfersatz LED B2, Kaltweiss, 10W, 2700 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm) 074456 **973.-**

EVA POWER LED-Scheinwerfersatz LED B2, RGBW, 10 W, 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm) 074446 **1'653.-**

EVA POWER LED-Scheinwerfersatz LED B2, RGBWW, 10W, 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm) 074457 **1'653.-**

Vormontage (pro Scheinwerfer) 224999 **60.-**
 Aufpreis Kabel B2 **12.50/m**



EVA POWER LED Scheinwerfer

Zubehör EVA LED Scheinwerfer monochrom/Warmweiss
 UP/AP Drehdimmer 1-10 V (max. 35 Scheinwerfer) 074408 **193.-**

Handsender und Empfänger (schaltend) für monochrom 074453 **350.-**

Zubehör EVA LED Scheinwerfer RGBW
 Funksender und Empfänger (Impuls) 2-Kanal 074455 **350.-**

DMX-Regler (RGBW) Touch Controller für 4 Zonen, Weiss, WiFi-ready, 10 m 074450 **573.-**

Aufputzdose in Weiss zu DMX-Regler 074452 **27.-**



Dimmer

Fernbedienung

Fernbedienung für Jet, Whirl und Licht 223115 **430.-**



Fernbedienung für Jet/Whirl Licht

Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac 182082 **158.-**
 Inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel



Akku-Poolreiniger

SpaTime Pflegeset Aktivsauerstoff 4,6 kg
 Set besteht aus: Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus,
 1 Stk. Aktivsauerstoffgranulat, 1 Stk. Aktivsauer-
 stoff-Aktivator, 1 Stk. Kristall-Klar 1 Karton 021220 **157.-**



Pflegeset Aktivsauerstoff+ Brom

SpaTime Pflegeset Brom 4,4 kg
 Set besteht aus: Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus,
 Brom-Tabletten, 1 Stk. Schaum-Ex, 1 Stk. Kristall-Klar 1 Karton 021221 **171.-**

Gekürzter Rand zum Anfliesen «Stone Edge»

Die Stone Edge ermöglicht ein bodengleiches Anarbeiten
 von Stein- oder Fliesenmaterial. Somit entfällt der sonst
 übliche weisse Rand und wertet die Optik des Whirlpools
 erheblich auf. Der Pool wirkt schlanker und integriert sich
 elegant in die Umgebung.

Roman 255 222075 **530.-**

Roman 285 222076 **555.-**



ELEGANCE



ANTHRAZIT ELEGANCE
Strato 2.4 Art.-Nr. 223086
Strato 2.1 Art.-Nr. 223271



WHITE ELEGANCE
Strato 2.1 Art.-Nr. 223271
Strato 2.4 Art.-Nr. 223086



BEIGE ELEGANCE
Strato 2.1 Art.-Nr. 223271
Strato 2.4 Art.-Nr. 223086

LITE



BEIGE LITE
Strato 2.1 Art.-Nr. 223271
Strato 2.4 Art.-Nr. 223086




ANTHRAZIT LITE
Strato 2.1 Art.-Nr. 223271
Strato 2.4 Art.-Nr. 223086

Bezeichnung	Pool	Verkleidung	Ecken	Kopfstützen	Vorsatzstufe	Abdeckung
WHITE ELEGANCE	Weiss	Weiss	Weiss	Hellgrau	Weiss	Hellgrau
ANTHRAZIT ELEGANCE	Weiss	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
BEIGE ELEGANCE	Weiss	Beigegrau	Beigegrau	Hellgrau	Beigegrau	Beigegrau
BEIGE LITE	Weiss	Beigegrau	Weiss	Hellgrau	Beigegrau	Beigegrau
ANTHRAZIT LITE	Weiss	Anthrazit	Weiss	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit

Farbübersicht RivieraTex

Anthrazit



Beigegrau



Hellgrau



- Anwendungsbereiche:
- Hardtop-Abdeckungen für Portable Spas
 - Abdeckhauben für Portable Spas gegen Verschmutzung und Regen
 - Klappdeckel der Vorsatzstufen für Portable Spas
 - Wind & Wetter - Hardtop-Abdeckungen für Einbau Spas

Hardtop-Abdeckung / Abdeckhaube



Hardtop-Abdeckung, 4-teilig



Abdeckhaube gegen Verschmutzung und Regen

Ambientebeleuchtung / Fussleistenbeleuchtung / Vorsatzstufe inkl. Schutzhülle



Beleuchtung im Verkleidungspaneel zur Ausleuchtung des Einstiegsbereichs, LED in Farbe Weiss.



Beleuchtung der Fussleisten, LED in Farbe Weiss (Preis siehe Innenteil).



Druckbedingt sind die Darstellungen der Farben der Pools bzw. RivieraTex-Farben nicht originalgetreu. Bitte sehen Sie sich bei Ihrem Fachhändler die Originalfarben an!

Die Herstellerwerke in Geeste-Dalum und Trnava...



Stand: 01.01.2025

www.rivierapool.com

RivieraPool®

Einer der führenden
Hersteller von
Fertigschwimmb Becken
und Whirlpools.
Mitglied im bsw.

