



AquaComet

Coperture per piscine



AQUACOMET



LA NOSTRA COPERTURA
STANDARD PER PISCINE

MODELLO SKY



ELEGANZA
AL CREPUSCOLO

MODELLO CREATIVE



TECNOLOGIA AL
SERVIZIO DEL DESIGN

MODELLO HARMONIE PLUS

MODELLO STAR PLUS



LA PRATICITÀ DEGLI
ARCHI VARIABILI

MODELLO SKY+LOK II



ALTA QUALITÀ A
PREZZI CONVENIENTI

MODELLO ZENITH

FLAT CLEAR



UNA CUPOLA
TRASPARENTE IN GIARDINO

MODELLO GALAXY



UN NUOVO
LOOK

MODELLO VISUAL



ORION, UNA DELLE
"STELLE" AQUACOMET

MODELLO ORION

AQUACOMET



4

Da oltre 20 anni AQUACOMET è un'azienda all'avanguardia e leader nel mercato europeo delle coperture per piscine. Grazie a continue ricerche e innovazioni, la nostra azienda riesce a soddisfare tutte le esigenze e le richieste dei propri clienti.

Nella gamma delle nostre coperture per piscine, pro-

poniamo modelli con diverse soluzioni tecniche. Negli ultimi anni, la nostra offerta si è arricchita con modelli senza guide a pavimento ed altri ancora dotati di speciali tecnologie per lo spostamento motorizzato.

Oggi siamo anche in grado di proporre soluzioni di strutture addossate a muro ed altre per grandi larghezze.

Disponiamo in Europa di una capillare rete vendita pronta a rispondere alle richieste di informazioni e esigenze particolari. Grazie all'esperienza e alla professionalità dei nostri rivenditori potrete conoscere meglio i nostri prodotti per scegliere la copertura più adatta alle vostre esigenze.





6

LA NOSTRA COPERTURA STANDARD PER PISCINE



LE LINEE SEMPLICI E PULITE, INSIEME ALLA FACILE MANOVRABILITÀ DELLA STRUTTURA AD ARCO, HANNO RESO QUESTO MODELLO TRA I PIÙ RICHIESTI ED UTILIZZATI. LE OTTIME CARATTERISTICHE STATICHE DELLA STRUTTURA CENTINATA RENDONO QUESTO MODELLO RESISTENTE ALLA NEVE E AL VENTO.

AQUACOMET
SKY

VARIAZIONI SULLO STESSO MODELLO



8

PROPONIAMO VARIE SOLUZIONI TECNICHE PER LE NOSTRE STRUTTURE AD ARCO, LA CUI COPERTURA PUÒ ESSERE REALIZZATA CON LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE, LASTRE TRASPARENTI IN POLICARBONATO COMPATTO O VETRO ACRILICO SAN (STYROL-ACRIL-NITRIL). IN FUNZIONE DEL MATERIALE SCELTO PER LA COPERTURA, SONO DISPONIBILI VARI MODELLI: AQ-SUN, AQ-SKY E ZENITH.

Negli ultimi 20 anni abbiamo prodotto migliaia di coperture ad arco, applicando soluzioni tecniche sempre più affidabili e durevoli nel tempo.

Tutti i modelli sono forniti di arresto automatico che garantisce il posizionamento e il blocco degli elementi scorrevoli nella fase di chiusura. Ciò garantisce, grazie anche alle guarnizioni siliconiche, un perfetto isolamento.

Le guide per la movimentazione non superano 12 mm. di spessore e sono calpestabili anche da piedi nudi.

Il collegamento della copertura alle guide garantisce un'ottima protezione dal vento e dai temporali e, durante l'apertura, ne impedisce la fuoriuscita dai binari.

Anche nelle strutture ad arco offriamo varie soluzioni a parete. Possiamo fornire modelli con la parete di fondo divisa orizzontalmente, e dove nella parte inferiore è inserita un'anta a ribalta che si apre a 180°. Questa soluzione permette di spostare la copertura al di sopra di eventuali scale per facilitare l'accesso in piscina.







TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL DESIGN



L'IMPIEGO DI MODERNISSIME TECNOLOGIE
COMPUTERIZZATE HA RESO POSSIBILE UNA
PRODUZIONE IN SERIE, MA QUALITATIVA, DELLE
COPERTURE PER PISCINE.
LE STRUTTURE CON ARCO A SESTO RIBASSATO E
DALLE FORME DINAMICHE HANNO ARRICCHITO
LA NOSTRA GAMMA, MANTENENDONE
INALTERATE LE PROPRIETÀ STATICHE.

AQUACOMET
HARMONIE
PLUS



AQUACOMET STAR PLUS

SICUREZZA PER TUTTA LA FAMIGLIA



I NOSTRI PRODOTTI SONO CONTROLLATI, CERTIFICATI E GARANTITI. I MODELLI PRODOTTI DA AQUACOMET SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E HANNO LA CERTIFICAZIONE AFNOR NF P90-309: SODDISFANO CIÒ È I VALORI STATICI CHE VENGONO CALCOLATI IN BASE AI CARICHI DI NEVE E VENTO.

Le nostre coperture per piscine, oltre ad essere esteticamente piacevoli, garantiscono sicurezza e permettono alle famiglie di far giocare i propri figli a bordo piscina, senza il timore di una involontaria caduta in acqua. Le coperture ad arco ribassato sono le più adatte per questo tipo di protezione.

I modelli AQ STAR, AQ STAR PLUS e ZENITH FLAT hanno

un identico aspetto ma vengono realizzati con varie soluzioni tecniche. Sono però tutti conformi alla normativa AFNOR NF P90-309 (per la protezione dei bambini) e sono pertanto tutti certificati.

Le nostre coperture "basse" per piscine sono realizzate con una parete di fondo ripieghevole oppure, come si vede nell'illustrazione, con la soglia pieghevole.





ALTA QUALITÀ A PREZZI CONVENIENTI



LE NOSTRE STRUTTURE SONO PRODOTTE E OTTIMIZZATE IN BASE ALLE MISURE E ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DI OGNI CLIENTE CON UN COSTANTE E OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO. CON DIMENSIONI SVILUPPATE IN MODO RAZIONALE, POSSIAMO OFFRIRE PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ CON PREZZI CONVENIENTI E TRA I PIÙ COMPETITIVI.

AQUACOMET
ZENITH
FLAT CLEAR

PRATICITÀ, FUNZIONALITÀ E SICUREZZA

I NOSTRI MODELLI AQ ZENITH SODDISFANO TUTTE LE ESIGENZE CHE LE COPERTURE PER PISCINE RICHIEDONO:

- **MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA ALL'INTERNO DELLA PISCINA;**
- **PROTEZIONE DALLA PIOGGIA E DALLA SPORCIZIA;**
- **PROTEZIONE PER I BAMBINI.**

La struttura AQ Zenith ha una parete frontale intera con parte inferiore da 40 cm apribile; oppure, su richiesta, può essere divisa in 3 parti smontabili con facilità e senza l'aiuto di particolari attrezzi. Al centro della parete di fondo (comunque rimovibile) può essere inserita una porta: in tal modo la copertura, con relativo accesso, può essere spostata sopra le scale della piscina; mentre l'altra parete è fissa e si chiude con un profilo elastico che si adatta alla pavimentazione.

Come in ogni modello, anche per il modello Zenith viene richiesta la porta scorrevole laterale posizionata sull'elemento più grande, che garantisce un ingresso comodo nella piscina anche nel caso in cui gli altri elementi restino chiusi.

Il particolare sistema di arresto delle coperture AQ Zenith è un brevetto registrato da AQUACOMET. Il fissaggio degli elementi, con apertura e chiusura a chiave, viene eseguito con un sistema funzionalmente integrato.



AQUACOMET

17

ZENITH
STANDARD CLEAR



UN NUOVO LOOK



NEGLI ULTIMI ANNI, IL DESIGN E LA COSTANTE RICERCA DI NUOVE FORME E MODELLI CI HA CONSENTITO DI SVILUPPARE UN NUOVO MODO DI VEDERE E CONCEPIRE IL MONDO DELLE COPERTURE PER PISCINE. L'ALTEZZA STRUTTURALE RIBASSATA, DALLA LINEA TRENDY, DEL MODELLO AQ VISUAL SI ADATTA MOLTO BENE ANCHE NEI GIARDINI PIÙ ELEGANTI.

AQUACOMET
VISUAL


DESIGN MINIMALISTA

OGGI, IL MERCATO DELLE COPERTURE PER PISCINE RISENTE SEMPRE DI PIÙ L'ESIGENZA DI STRUTTURE E SOLUZIONI STATICAMENTE AFFIDABILI, CON ALTEZZE STRUTTURALI SEMPRE PIÙ BASSE. AQUACOMET OFFRE ALCUNE SOLUZIONI CHE SI INTEGRANO PERFETTAMENTE NEL PAESAGGIO, IN PARTICOLAR MODO IL MODELLO AQ VISUAL..

Per ottenere minore altezza strutturale, i nostri ingegneri hanno apportato in alcuni modelli sostanziali cambiamenti produttivi.

Negli archi del modello AQ VISUAL sono stati progettati anche due punti di interruzione, che sono stati rinforzati con una struttura a gomito in acciaio cromato e tagliato a laser. Gli elementi leganti dei punti d'interruzione sono nascosti, con il risultato di una forma particolarmente bella. Una vetrata trasparente curvata a caldo dà maggiore visibilità all'esterno. Per facilitare un comodo ingresso in piscina, si può richiedere una porta laterale scorrevole fissata sull'elemento più grande. La copertura viene fornita con una parete di fondo con una soglia pieghevole, oppure con parete di fondo chiusa con gomma di silicone da 50 o 100 mm.








ELEGANZA AL CREPUSCOLO



OFFRIAMO NUMEROSE SOLUZIONI DI COPERTURE PER PISCINE IRREGOLARI O COPERTURE PER TERRAZZI, CON LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE E/O AMPLIARE STRUTTURE GIÀ ESISTENTI. LA LORO CARATTERISTICA CONSISTE NEL FATTO CHE IL LATO PIÙ ALTO DELLA COPERTURA PUÒ CONGIUNGERSI CON LE TRADIZIONALI STRUTTURE A PARETE.

AQUACOMET
CREATIVE

COPERTURE PER PISCINE ADDOSSATE A MURO



24



IL MODELLO AQ CREATIV È UNA SOLUZIONE ADDOSSATA AD UN MURO, CHE PUÒ ESSERE REALIZZATA PARTENDO DA QUALSIASI MODELLO BASE.

Il sistema dei profili viene deciso in base alla larghezza desiderata, alle funzioni richieste e a ciò che si intende realizzare. Nella versione con apertura/chiusura telescopica delle coperture AQ CREATIV, i binari superiori devono essere fissati contro il muro della costruzione.

In base alle caratteristiche della struttura, l'acqua piovana viene incanalata in una gronda inserita nella copertura e serve anche per inglobare i binari e fissarla a muro.

Le pareti di fondo delle coperture mobili CREATIV sono di solito fisse e si possono aprire con porte scorrevoli o pie-

ghevoli, con varie dimensioni su richiesta.

La copertura AQ CREATIV può essere richiesta con profili simili ai modelli SKY, VISUAL, GALAXY e ORION.

Siamo inoltre disponibili a valutare richieste per strutture particolari.





LA PRATICITÀ DEGLI ARCHI VARIABILI



GLI OBIETTIVI CHE SI VOGLIONO RAGGIUNGERE, REALIZZANDO UNA PISCINA, SONO VARI: UN LUOGO DI SVAGO E DI RELAX, UN LUOGO PER L'ATTIVITÀ FISICA, UN LUOGO DI INCONTRO PER STARE INSIEME ECC . LE COPERTURE PER PISCINE, CON STRUTTURE AD ARCO VARIABILE, OTTIMIZZANO ANCOR PIÙ QUESTI PIACEVOLI MOMENTI.

AQUACOMET
LOK

AQ LOK UNA FUSIONE DI MODELLI



DALL'UNIONE DEI MODELLI AQ HARMONIE ED AQ SKY NASCE AQ LOK.

28



Questo modello offre la possibilità di avere uno spazio anteriore, con un'anticamera ad arco a sesto ribassato, alto tra i 2.3 e 2.6 m., insieme ad una copertura per piscina ad arco a sesto regolare, alta tra 1.3 e 1.6 m. Le parti strutturali con altezza differente sono divise da una parete interna verticale con arco a sesto regolare. Chiudono la copertura gli elementi più bassi che si possono spostare sotto la parete interna, formando un'unità bene isolata mediante strutture in alluminio applicate sull'elemento più alto. Su richiesta, si può muovere anche l'elemento più alto se sul pavimento si possono inserire dei binari prolungati. Si può accedere nello spazio anteriore coperto attraverso una porta scorrevole o una porta posta sulla parete frontale.





UNA CUPOLA TRASPARENTE IN GIARDINO



OGGI IL MERCATO OFFRE SOPRATTUTTO
COPERTURE CON APERTURA E CHIUSURA
TELESCOPICA. ORA SONO ANCHE DISPONIBILI
COPERTURE ALTERNATIVE SENZA BINARI.

AQUACOMET
GALAXY

PIÙ SPAZIO ALLE COMODITÀ



32



Queste grandi coperture, grazie a solidi profili, offrono la possibilità di coprire anche piscine di maggiori dimensioni, le quali necessitano di strutture con grande larghezza. I profili portanti, intervallati ogni 2 metri, rendono robusta questa struttura fissa.

Gli elementi apribili, le cui lastre in policarbonato compatto sono inserite tra i profili, possono scorrere facilmente verso l'alto: la copertura può essere così aperta in pochi attimi fino ad un'altezza di m. 2.2. Tali elementi sono divisi in 2 parti e

LA NOSTRA PLURIENNALE ESPERIENZA HA DIMOSTRATO CHE LE NOSTRE COPERTURE SONO INDISPENSABILI PER POTER USARE LE PISCINE TUTTO L'ANNO E CON QUALSIASI CLIMA. PER CHI VUOLE USARE LA PROPRIA PISCINA SENZA COMPROMESSI E INTERRUZIONI TEMPORALI, PROPONIAMO LE COPERTURE AQ GALAXY.

possono scorrere separatamente. Aprendo solo la fila degli elementi superiori, si crea un sistema di aerazione e, inoltre, si impedisce la caduta accidentale in acqua a bambini o animali domestici. L'utilizzo di questi elementi amovibili diventa ancora più sicuro grazie ai blocchi di sicurezza inseriti nei profili portanti. Le porte inserite nelle pareti di fondo, possono essere scorrevoli o pieghevoli.

Nelle stesse pareti del modello AQ GALAXY, può essere innestata una struttura composta da elementi curvi e scorrevoli.






ORION, UNA DELLE “STELLE” AQUACOMET



NEGLI ULTIMI ANNI, ATTRAVERSO STUDI, RICERCHE E GRAZIE ALL'IMPIEGO DI NUOVE TECNOLOGIE, AQUACOMET HA SVILUPPATO ORION, UNA COPERTURA SENZA BINARI CHE OGGI SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARE.

AQUACOMET
ORION



MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA AD ENERGIA SOLARE



I MODELLI ORION VENGONO PRODOTTI CON DIVERSI PROFILI, IN BASE ALLA LARGHEZZA RICHIESTA. LA LARGHEZZA DEI MODELLI ORION 100 ED ORION 160 POSSONO RAGGIUNGERE 10 M.

Gli elementi che compongono ORION possono essere movimentati come un unico elemento: in tal modo la struttura si apre e si chiude telescopicamente. Gli elementi si muovono su speciali ruote sintetiche direttamente sulla pavimentazione, che deve avere una superficie liscia per garantire un facile spostamento della struttura intorno alla piscina. La movimentazione può essere motorizzata con radiocomando ed è opzionale fino a max. 6 m di larghezza. Oltre tale misura, la motorizzazione è consigliata per ot-

tenere un'apertura uniforme.

Le pareti di fondo, a causa delle loro dimensioni e peso, sono fisse e in genere si possono aprire con porte scorrevoli o pieghevoli.

Gli elementi dei modelli ORION, fino ad una lunghezza di 14 o 15 m., cioè fino a 7 elementi, vengono spostati in una direzione; mentre per dimensioni superiori, gli elementi si muovono e si raccolgono verso le due estremità della piscina.



RONDO

Copertura a cupola per vasche idromassaggio



Questo prodotto, disponibile in due misure è stato progettato per coprire vasche idromassaggio. Sotto la copertura Rondò la vasca è accessibile da tre lati. La copertura garantisce fruizione un'illimitata della vasca indipendentemente dalle condizioni meteo. Il tetto si apre facilmente e garantisce un'apertura fino al 50% della propria superficie.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 3,5 m and 4,5 m

Altezza: 2,3 m

Guida

Modello senza guide

Lastre¹

PC³ spessore 6 mm

Bloccaggio

Chiusura a chiave

Struttura parete anteriore² —

SUN, SKY, ZENITH STANDARD⁵

Copertura per piscine a forma arcuata



È una gamma di prodotti dalla forma arcuata. Ha una struttura metallica molto leggera, con linee semplici ed è esteticamente molto gradevole. Questa struttura è uno standard della gamma AQUACOMET.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 3,0–8,0 m

Altezza: 1,1–3,0 m

Guida Guide basse (12 mm di altezza)

Lastre¹

PC spessore 8 mm (SUN)

Lastre SAN⁴ (Sky) di 4 mm

PC spessore 6 mm (Zenith Thermo)

Lastre SAN da 3 mm (Zenith Clear)

Bloccaggio

Autobloccante

Struttura parete anteriore²

Parete frontale scorrevole con apertura della parte inferiore fino a 400 mm, oppure con porta.

STAR, STAR PLUS, ZENITH FLAT⁵

Forma centinata copertura ad altezza contenuta



La copertura per piscine STAR è un prodotto molto richiesto: soddisfa tutte le esigenze e ha una bella forma dinamica. Grazie al suo profilo centinato, ha un'altezza piuttosto bassa e, proprio per questa ragione, rende più facile la sua collocazione in ogni ambiente.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 3,0–7,5 m

Altezza: 0,8–1,4 m

Guida Guide basse (12 mm di altezza)

Lastre¹

PC spessore 8 mm (Star)

Lastre SAN da 4 mm (Star Plus)

PC spessore 6 mm (Zenith Thermo)

Lastre SAN da 3 mm (Zenith Clear)

Bloccaggio

Autobloccante

Struttura parete anteriore²

Parete frontale scorrevole con apertura della parte inferiore fino a 400 mm, oppure con porta.

PROFESSIONAL

Sezione trapezoidale, struttura con copertura alta



La gamma PROFESSIONAL, con il suo ampio spazio interno, riproduce perfettamente l'atmosfera da piscina. Questo modello permette di avvicinarsi alla piscina da tutti i lati.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 4,0–8,0 m

Altezza: 2,0–3,0 m

Guida

Guide basse (20 mm di altezza)

Lastre¹

PC spessore 10 mm

Bloccaggio

Autobloccante

Struttura parete anteriore²

Parete frontale scorrevole. Porta scorrevole o porta a battente disponibile su richiesta.

PRACTIC

Struttura asimmetrica con copertura alta



La gamma PRACTIC dispone di una forma asimmetrica e con pareti laterali leggermente inclinate. L'altezza delle pareti laterali rende possibile un accesso longitudinale alla piscina.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 4,0–8,0 m

Altezza: 2,1–2,5 m

Guida

Guide basse (20 mm di altezza)

Lastre¹

PC spessore 10 mm oppure lastre SAN da 4 mm

Bloccaggio

Autobloccante

Struttura parete anteriore²

Parete frontale scorrevole. Porta scorrevole o porta a battente disponibile su richiesta.

CREATIVE

Struttura alta addossata a parete



Alcune piscine da giardino vengono posizionate direttamente attaccate alla casa, come parte del terrazzo oppure posizionate contro una delle pareti della casa. La gamma CREATIVE, che è posizionabile direttamente accanto alla parete è stata studiata appunto per soddisfare queste esigenze.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 4,0–7,0 m

Altezza: 2,2–2,8 m

Guida

Guide basse (20 mm di altezza)

Lastre¹

PC spessore 10 mm

Bloccaggio

Autobloccante

Struttura parete anteriore²

Parete frontale fissa, segmenti centrali scorrevoli. Su richiesta parete frontale scorrevole. La parete frontale può essere dotata di porta scorrevole o a battente.

VISUAL

Sezione trapezoidale, struttura con copertura bassa



Grazie alla sua altezza contenuta la gamma VISUAL è elegante e moderna. La struttura è disponibile in tre diverse altezze.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 3,0–5,0 m

Altezza: 0,6–1,2 m

Guida Guide basse (12 mm)

Lastre¹

Lastre SAN da 4 mm

Bloccaggio

Autobloccante

Struttura parete anteriore²

Parete frontale scorrevole con apertura della parte inferiore fino a 450 mm, oppure con porta.

HARMONIE, HARMONIE PLUS

Sezione arcuata, struttura con copertura alta



I modelli HARMONIE sono indicati per chi desidera trascorrere più tempo sotto la copertura, indipendentemente dall'utilizzo della piscina. La parete frontale del modello HARMONIE è disponibile con porta anta o scorrevole.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 3,5–7,5 m

Altezza: 2,1–2,5 m

Guida Guide basse (12 mm)

Lastre¹

PC spessore 8 mm (Harmonie)
lastre SAN da 4 mm (Harmonie Plus)

Bloccaggio

Autobloccante

Struttura parete anteriore²

Parete frontale scorrevole. Porta scorrevole o porta a battente disponibile su richiesta.

LOK

Copertura con facciata anteriore sopraelevata



La gamma LOK è nata dalla combinazione dei modelli HARMONIE e SKY. Frontalmente assicura vasti spazi senza intaccare l'armonia del giardino.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: ,5–7,5 m

Altezza: 2,1–2,5 m

Guida Guide basse (12 mm)

Lastre¹

PC spessore 8 mm oppure lastre SAN da 4 mm

Bloccaggio

Autobloccante

Struttura parete anteriore²

Parete frontale scorrevole. Porta scorrevole o porta a battente disponibile su richiesta.

GALAXY

Copertura per piscine con struttura alta e fissa



La gamma GALAXY è utilizzabile fino ad una larghezza di 10 m. Ha una struttura fissa la quale però si apre fino ad un'altezza di 2 m. per tutta la sua lunghezza.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 5,5–10,0 m

Altezza: 2,5–2,8 m

Guida

Modello senza guide

Lastre¹

PC spessore 10 mm e lastre di 3–4 mm

Bloccaggio

Chiusura fissa

Struttura parete anteriore²

Struttura fissa. Possibilità di doppia porta scorrevole.

ORION

Copertura per piscine con struttura alta e di ampia larghezza



Con la sua larghezza di 10 m., senza l'utilizzo di guide di scorrimento, ORION è il prodotto di punta di Aquacomet. L'apertura e la chiusura del tetto avvengono telescopicamente. Le sue pareti sono verticali. In relazione alla misura richiesta è possibile ordinare la versione manuale oppure motorizzata.

Le dimensioni della copertura per piscine

Larghezza: 4,0–10,0 m

Altezza: 2,4–3,3 m

Guida

Modello senza guide

Lastre¹

PC spessore 10 mm e lastre SAN da 3–4 mm

Bloccaggio

Vite di fissaggio con testa di plastica

Struttura parete anteriore²

Parete frontale scorrevole. Possibilità di doppia porta scorrevole.

Colori disponibili per il modello ORION




Antracite-Alluminio naturale



Alluminio naturale⁵



Bianco (RAL 9010)⁵



Bianco-Alluminio naturale



Verde muschio (RAL 6005)



Avorio (RAL 1015)

I dati presenti nella tabella si riferiscono al modello base

¹ Tolleranza dello spessore del materiale ±0,5 mm

² Le facciate anteriori e posteriori delle piscine sono disponibili in diversi formati.

³ PC = Policarbonato

⁴ SAN = Styrol-Acyl-Nitrato

⁵ La copertura Zenith modello base è disponibile nei colori Alluminio naturale e Bianco.